





THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG. ,2000. MATED WITH: PASSEND ZU: -


POS.	L ±0.15	PART-NO. 	PART-NO. 
2	-	-2	-2
3	7.42	1241852-3	4-1241852-3
4	-	-4	-4
5	12.50	1241852-5	4-1241852-5
6	15.04	1241852-6	4-1241852-6
7	-	-7	-7
8	-	-8	-8
9	-	-9	-9
10	-	1-	-0
11	-	1-	-1
12	-	1-	-2
13	-	1-	-3
14	-	1-	-4
15	-	1-	-5
16	-	1-	-6
17	-	1-	-7
18	-	1-	-8
19	-	1-	-9
20	-	2-	-0
21	-	2-	-1
22	-	2-	-2
23	-	2-	-3
24	-	2-	-4
25	-	2-	-5
26	-	2-	-6
27	-	2-	-7
28	-	2-	-8
29	-	2-	-9
30	-	3-	-0
31	-	3-	-1
32	-	3-	-2
33	-	3-	-3
34	-	3-	-4
35	-	3-	-5
36	-	3-	-6




P.C.-BOARD HOLE-PATTERN
LEITERPLATTENLAYOUT

NOTES:
BEMERKUNGEN:

- HOUSING MATERIAL: LCP OR PA 4.6 GF, BLACK
UL 94V-0
CONTACT MATERIAL: PHOSPHORBRONZE.
GEHÄUSEMATERIAL: LCP ODER PA 4.6 GF, SCHWARZ
UL 94V-0
KONTAKTMATERIAL: PHOSPHORBRONZE.


 PLATING: 2.5µm Sn
OBERFLÄCHE: 2.5µm Sn


3. MATES WITH 0,63 SQUARE/ROUND MODU POSTS.
STECKBAR MIT MODU II STIFTEN ø/□0.63mm

 CONTACT-POINT.
KONTAKTPUNKT

 HV100 CONNECTOR PACKED IN ANTISTATIC BLISTER
HV100 STECKVERBINDER VERPACKT IN ANTISTATISCHER BLISTER

 PACKED IN TUBE
VERPACKT IN TUBE

CUSTOMER PART NO	AMP PART NO	REV.	PCS.	MATERIAL	SURFACE COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	CuSn		HV 100 Contact	2
-	-	-	-	LCP OR PA4.6	BLACK	HV 100 Housing	1

<p>THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGEUETIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.</p>		<p>DWN 09-MAY-00 M.Pfeilschifter</p>		<p>09-MAY-00 R. Blumenschein</p>		<p>tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim</p>	
<p>DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm</p> 		<p>TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALLGEMEINTOLERANZEN</p> <p>n. 150 8015 n. 150 2768 - mH -E n. DIN 16901 - 140</p> <p>0 PLC ± 1 PLC ±0.1 2 PLC ± 3 PLC ±</p>		<p>APVD - NAME</p> <p>PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.</p> <p>APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.</p>		<p>AMP HV 100 VERTICAL CONNECTOR DUAL ROW, 8.5mm HEIGHT, TIN</p>	
<p>MATERIAL</p>		<p>ANGLES /WINKEL ± FINISH /OBERFLAECHE/FARBE</p>		<p>WEIGHT GEWICHT -</p>		<p>SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. RESTRICTED TO NUR FUER</p> <p>A3 00779 C-1241852</p>	
<p>CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG</p>				<p>MASSSTAB 5:1</p>		<p>BLATT 1 OF 1 REV B2</p>	